



Campana Nacional de Inmunizaci3n Infantil

Ámelos, Protéjalos, Vacúnelos.

1-800-232-4636

2007

Vacunas recomendadas para sus beb3s

	al nacer	HepB						
	2 meses	HepB 1-2 meses	+ DTaP	+ PCV	+ Hib	+ Polio	+ Rota	
	4 meses	DTaP	+ PCV	+ Hib	+ Polio	+ Rota		
	6 meses	HepB 6-18 meses*	+ DTaP	+ PCV	+ Hib	+ Polio 6-18 meses*	+ Rota	(Influenza) 6-59 meses/temporal**
	12 meses	MMR 12-15 meses*	+ PCV 12-15 meses*	+ Hib 12-15 meses*	+ Varicela 12-15 meses*	+ HepA 12-23 meses*		(Influenza) 6-59 meses/temporal**
	15 meses	DTaP 15-18 meses*						(Influenza) 6-59 meses/temporal**

Descripci3n de la Vacunas:

HepB: protege contra la infecci3n por el virus de la hepatitis B

DTaP: protege contra la difteria, el t3tano y la tos ferina

Hib: protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

PCV: protege contra la infecci3n neumoc3cica

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce tambi3n como IPV

Rota: protege contra las infecciones causadas por el Rotavirus

Influenza: protege contra la gripe

MMR: protege contra el sarampi3n, las paperas y la rub3ola (sarampi3n alem3n)

Varicela: protege contra la varicela

HepA: protege contra la infecci3n por el virus de la hepatitis A

NOTA: Si le falta una vacuna, no necesitar3 comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la pr3xima vacuna. El doctor le ayudar3 a mantener al d3a las vacunas de su ni3o.

* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.
** La influenza es una vacuna temporal. Todos los ni3os entre las edades de 6 a 59 meses deben recibir la vacuna contra la gripe cada a3o. Aquellos que reciban esta vacuna por primera vez deben recibir dos d3sis con un intervalo de 4 semanas. Si un ni3o recibe una d3sis en la primera temporada, el/ella debe recibir dos dosis en la pr3xima temporada.

Para m3s informaci3n, llame gratis al **1-800-232-4636**

o visite **www.cdc.gov/vaccines**

Adaptado del Calendario de Vacunaci3n para Beb3s producido por Immunization Action Coalition y por el Calendario Recomendado de Vacunaci3n del 2007 para personas de las edades entre 0 a 6 a3os aprobado por el Comit3 Consultivo sobre Pr3cticas de Vacunaci3n, la Academia de Pediatr3a de los Estados Unidos y la Academia de M3dicos de Familia de los Estados Unidos.